

# Protocolo de Bioseguridad

## Tomo II

### -Medidas para Líderes de Obra- (Director/Residentes/Profesional SST)

1

#### CIRCULAR 017 \_20

Cumplir con las estrategias para empleadores y empleados emitidas por el ministerio, y sancionar trabajadores que incumplan medidas de control.

2

#### INFORMAR

Clara y oportunamente medidas preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar y fuera del trabajo

3

#### FOMENTAR

Política de lavado de manos y herramientas, de higiene respiratoria, según estándares adoptados, así como la participación de trabajadores a capacitaciones.



#### **Aglomeración**

Prohibir toda aglomeración de personas dentro y en espera de ingreso y promover el distanciamiento

4

#### COMUNICAR

Medidas preventivas a empleados, personal de servicios, contratistas y proveedores; otras medidas impartidas por el Gobierno, frente al COVID-19.

5

#### FLEXIBILIZACIÓN

De horarios para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo.

6

#### ORGANIZACIÓN

Establecer grupos de trabajo para adelantar actividades, uso de casinos, u otros espacios comunes de manera que las mismas personas siempre permanezcan juntas.



#### **Recursos**

Suministrar/mantener existencias de tapaboca y sustancias desinfectantes .

7

#### CENSO

Vigilar el censo a todos los trabajadores de la obra, que incluya variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas. Según formatos FOR-89 y FOR-161.

8


#### CONDICIONES PREVIAS

Restringir el trabajo de personal con Diabetes, enfermedad, respiratoria, renal cardiovascular crónica; Cáncer o cualquier inmunodeficiencia y/o embarazo

9

#### NOTIFICACION

Informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de empresas.



#### **Políticas**

Acatar y hacer cumplir las políticas preventivas y protocolos establecidos para la mitigación del riesgo.

10

### CANALES DE INFORMACION

Establecer canales de información para la prevención, que permitan a los trabajadores reportar cualquier sospecha de síntomas o contacto con persona diagnosticada con la enfermedad.

11

### CUIDADO DE LA SALUD

Propia y de todos los trabajadores y visitantes, manteniendo recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, así como la protección respiratoria y la distancia mínima de 2 metros entre trabajador.

12

### DETERMINAR RIESGO INDIVIDUAL

Luego de realizar el censo, identificar e informar el mayor riesgo al que se enfrentan y priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.



#### Reuniones

Reducir reuniones presenciales y propiciar capacitación agendas por grupos máximos de cinco (5) participantes.

13

### CAPACITAR

En los protocolos que se aplicarán cuando se presenten casos sospechosos o confirmados de la enfermedad dentro de la empresa y si es posible, realizar simulacros.

14

### ORGANIZACIÓN

Definir y dotar un espacio al interior de la obra destinado para cuidar en salud transitoriamente a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología.

15

### JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN

Determinar estrategias virtuales de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.



#### Contratistas

Velar por la aplicación de los protocolos por el personal Contratista bajo los mismos criterios establecidos en el presente protocolo.

16

### REFORZAR

Las medidas preventivas en el hogar para los trabajadores de grupos vulnerables a partir de las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria.

17

### MATERIAL DIDACTICO

Proveer material didáctico a los trabajadores, donde se promueva el adecuado lavado de manos y la desinfección de puestos de trabajo, como una medida efectiva para evitar contagio.

18

### PLAN DE CONTENCION

Participar en el plan de contención, mitigación/ crisis, y otros planes complementarios capacitar en torno a este y propiciar la realización de simulacros



#### Distribución del personal

Al interior de la obra en diferentes rutas y aumentar el número de viajes de las mismas, si se requiere por la ocupación.

